


# CEDEM

# EDILIZIA





**CARDUCCI E D'ANDREA s.n.c.**

Via Strada Vecchia per Sulmona, snc

67035 Pratola Peligna (AQ)

Tel 0864.273240 - Fax 0864.577911

Email. [info@cedemedilizia.it](mailto:info@cedemedilizia.it) - [www.cedemedilizia.it](http://www.cedemedilizia.it)

## INDICE EDILIZIA

### POZZETTI E CHIUSINI IN POLIPROPILENE




### PRODOTTI IN SACCHI



### BLOCCO AREATO RDB




### SIGILLI IN ACCIAIO ZINCATO



## POZZETTI E COPERCHI POLIPROPILENE

### POZZETTO



**Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti U.V.**

Prodotto in polipropilene copolimero caricato con anti U.V. in grado di garantire un'ottima resistenza ad urti e ad agenti atmosferici e chimici.

L'esclusivo design brevettato permette di immagazzinare un numero di articoli superiore del 50% rispetto alla concorrenza garantendo al contempo di occupare meno spazio e di rendere più rapido ed agevole il trasporto dei pozzetti.

CODICE	B	L	H	INGRESSI/USCITE	CONFEZIONE	PESO KG	PREZZO
POZPOL20	19,6	19,6	20	50-63-80-100-125	SFUSO	0,52	4,30
POZPOL25	24	24	24,9	63-80-100-125-140-160	SFUSO	1,595	9,50
POZPOL30	29,2	29,2	29,5	63-80-100-125-140	SFUSO	1,2	10,80
POZPOL40	39,4	39,4	36,8	80-100-125-140-160-200-250	SFUSO	2,7	18,10
POZPOL50	54,50	54,5	52	160-200-250-315	SFUSO	6,2	47,40


### VELETTA POZZETTO



Prodotta in polipropilene copolimero caricato, questo articolo garantisce, abbinato al nostro pozzetto, una sifonatura eccellente ed una semplicità di utilizzo ineguagliata.

CODICE	CONFEZIONE	PESO KG	PREZZO
POZPOL30VEL	SFUSO	0,291	3,50
POZPOL40VEL	SFUSO	0,494	5,60

**CHIUSINO SINGOLO NOR**



**Materiale:**

**Polipropilene Capolimero caricato con anti U.V.**

Prodotto in polipropilene copolimero caricato con anti U.V., ha un design semplice, una buona resistenza agli agenti atmosferici garantendo un ottimo rapporto qualità prezzo.

CODICE	B	L	H	CARICO DI ROTTURA	CONFEZIONE	PESO KG	PREZZO
POZPOL20C	18,6	18,6	1,9	3,1 KN	SFUSO	0,204	1,95
POZPOL30C	28	28	2	4,5 KN	SFUSO	0,5	6,20
POZPOL40C	38	38	2,5	6,9 KN	SFUSO	1,1	9,10
POZPOL55C	53,00	53	4,6	8,4 KN	SFUSO	3,76	25,20

**CHIUSINO SINGOLO SUPER**



**Materiale:**


**Polipropilene Capolimero caricato con anti U.V.**

Prodotto in polipropilene copolimero caricato con anti U.V., ha un design semplice, una buona resistenza agli agenti atmosferici garantendo un ottimo rapporto qualità prezzo.

CODICE	B	L	H	CARICO DI ROTTURA	CONFEZIONE	PESO KG	PREZZO
POZPOL20CS	18,6	18,6	1,9	3,5 KN	SFUSO	0,35	2,20
POZPOL25CS	23,4	23,4	3	9,8 KN	SFUSO	0,67	6,00
POZPOL30CS	28	28	2	6,8 KN	SFUSO	0,75	6,00
POZPOL40CS	38	38	2,5	9,1 KN	SFUSO	1,75	12,20
POZPOL55CS	53,00	53	4,6	16,5 KN	SFUSO	6,4	37,00

## POZZETTI E COPERCHI POLIPROPILENE

### GRIGLIA SINGOLA SUPER



**Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti U.V.**

Prodotto in polipropilene copolimero caricato con anti U.V., dispone di maglia antitacco e rinforzi raggianti che la rendono la soluzione ideale per chi esige resistenza, versatilità e design.

Il modello 55x55cm è dotato di apertura con bullone.

CODICE	B	L	H	CARICO DI ROTTURA	CONFEZIONE	PESO KG	PREZZO
POZPOL20G	18,6	18,6	2,5	3,3 KN	SFUSO	0,204	2,20
POZPOL25G	23,4	23,4	3	8,8 KN	SFUSO	0,58	6,00
POZPOL30G	28	28	2,8	6,4 KN	SFUSO	0,5	6,10
POZPOL40G	38	38	3,3	8,5 KN	SFUSO	1,1	12,20
POZPOL55G	53,00	53	5,6	16,5 KN CON BULLONE	SFUSO	3,76	37,00

### TELAIO + CHIUSINO NOR



**Materiale:**


**Polipropilene Copolimero caricato con anti U.V.**

Prodotto in polipropilene copolimero caricato con anti U.V., ha un design semplice, una buona resistenza agli agenti atmosferici garantendo comunque un ottimo rapporto qualità prezzo.

CODICE	B	L	H	CARICO DI ROTTURA	CONFEZIONE	PESO KG	PREZZO
POZPOL20TC	23,2	23,23	3,7	3,1 KN	SFUSO	0,39	3,50
POZPOL30TC	33	33	3,8	4,5 KN	SFUSO	0,94	6,70
POZPOL40TC	42,7	42,7	4,2	6,9 KN	SFUSO	1,74	13,80
POZPOL55TC	58,4	58,4	5,2	8,4 KN	SFUSO	4,95	36,40

## POZZETTI E COPERCHI POLIPROPILENE

### TELAIO + GRIGLIA SUPER



**Materiale:**

**Polipropilene Copolimero caricato con anti U.V.**

Prodotto in polipropilene copolimero caricato con anti U.V., dispone di maglia antitacco e rinforzi raggianti che la rendono la soluzione ideale per chi esige resistenza, versatilità e bellezza estetica.

Il modello 55x55cm è dotato di apertura con bullone.

CODICE	B	L	H	CARICO DI ROTTURA	CONFEZIONE	PESO KG	PREZZO
POZPOL20TG	21,2	21,2	3,9	3,3 KN	SFUSO	0,506	3,70
POZPOL30TG	32,5	32,5	4	6,4 KN	SFUSO	1,078	8,80
POZPOL40TG	42,7	42,7	4,2	8,5 KN	SFUSO	1,95	17,00
POZPOL55TG	58,4	58,4	5,2	16,5 KN	SFUSO	6,93	48,30

### CHIUSINO SINGOLO IN GHISA



**Materiale:**


**Ghisa sferoidale con verniciatura epossidica**

Prodotti in ghisa sferoidale verniciata con polvere epossidica che gli conferisce un'ottima resistenza agli agenti atmosferici.

CODICE	B	L	H	CARICO DI ROTTURA	CONFEZIONE	PESO KG	PREZZO
POZPOL20CG	18,5	18,5	1,9	B 125	SFUSO	2,1	14,40
POZPOL30CG	28	28	2	B 125	SFUSO	4,5	30,00
POZPOL40CG	38	38	2,7	B 125	SFUSO	8,5	52,10
POZPOL55CG	53	53	3,6	B 125	SFUSO	17,2	108,76

## POZZETTI E COPERCHI POLIPROPILENE

### CHIUSINO CON SIFONE CENTRALE



**Materiale:**

**Polipropilene Copolimero caricato con anti U.V.**

Prodotto in polipropilene copolimero caricato con anti U.V., il chiusino con sifone centrale permette un'eccellente sifonatura prevedendo quindi il ritorno di odori molesti e garantendo, allo stesso tempo, resistenza ed affidabilità.

Stampato a blocco unico.

CODICE	B	L	H	DIAMETRO SIF	CONFEZIONE	PESO KG	PREZZO
POZPOL30CS	31,5	31,5	6	13,5	SFUSO	1,92	16,00
POZPOL40CS	28	28	2	17,5	SFUSO	3,8	26,00

### CHIUSINO SIFONATO SINGOLO



**Materiale:**


**Polipropilene Copolimero caricato con anti U.V.**

Prodotto in polipropilene copolimero caricato con anti U.V.. questo articolo dispone di un esclusivo design che garantisce una facilità di posa in opera ed una versatilità unica nel suo contesto.

CODICE	B	L	H	SCARICO	CONFEZIONE	PESO KG	PREZZO
POZPOL10CSS	10	10	4,6	32-40	SFUSO	0,088	1,10
POZPOL15CSS	15	15	5,8	40-50-63	SFUSO	0,249	2,20
POZPOL20CSS	20	20	7,5	80-100-110	SFUSO	0,373	4,30
POZPOL25CSS	25	25	8,2	100-110	SFUSO	0,692	6,00
POZPOL30CSS	30	30	10	100-110-125	SFUSO	1,214	9,50



**CHIUSINO SCARICO LATERALE**



**Materiale:**

**Polipropilene Copolimero caricato con anti U.V.**

Prodotto in polipropilene copolimero caricato con anti U.V., che garantisce a questo articolo un'eccellente resistenza ad agenti chimici, organici ed atmosferici.

CODICE	B	L	H	SCARICO	CONFEZIONE	PESO KG	PREZZO
POZPOL11CSL	11,5	11,5	7,1	50	SFUSO	0,184	4,30
POZPOL15CSL	15	15	7,1	50	SFUSO	0,294	6,90
POZPOL20CSS	20	20	7,2	50	SFUSO	0,46	8,80
POZPOL25CSS	25	25	9	63	SFUSO	0,75	15,00
POZPOL30CSS	30	30	11	80	SFUSO	1,17	22,80

**CHIUS. S. LAT. TELESCOPICO CON GRI. IN ACCIAIO**



**Materiale:**


**Corpo in polipropilene copolimero caricato con anti U.V. - Griglia in acciaio AISI304 8/10**

Prodotto in polipropilene copolimero caricato con anti U.V., che garantiscono a questo articolo un'eccellente resistenza ad agenti chimici, organici ed atmosferici. La griglia è in acciaio inox di alta qualità.

CODICE	B	L	H	SCARICO	CONFEZIONE	PESO KG	PREZZO
POZPOL11CSLTA	11,5	11,5	7,1/11	50	SFUSO	0,264	13,00
POZPOL15CSLTA	15	15	7,1/11	50	SFUSO	0,463	26,00

## POZZETTI E COPERCHI POLIPROPILENE

### POZZETTO CAVI ELETTRICI



**Materiale:**

**Pozzetto in Polipropilene Copolimero caricato con anti U.V. -**

**Guarnizione in Polipropilene morbido nero**

Prodotto in polipropilene copolimero caricato con anti U.V.. è utilizzato per l'alloggiamento di cavi elettrici garantendo, grazie anche alla guarnizione in dotazione, un'eccellente tenuta idraulica e un'ottima resistenza agli urti che ne fanno un articolo estremamente sicuro ed affidabile.

Ogni pozzetto è corredato di viti e guarnizione.

CODICE	B	L	H	CONFEZIONE	PESO KG	PREZZO
POZPOLCE	27,5	27,5	24	SFUSO	1,7	15,50

### POZZETTO PLUVIALE



**Materiale:**

**Polipropilene Copolimero caricato con anti U.V.**

Prodotto in polipropilene copolimero caricato con anti U.V., questo articolo permette un completo ed efficace smaltimento di acque derivanti dai pluviali di gronda.

CODICE	B	L	H	SCARICO	INGRESSO	CONFEZIONE	PESO KG	PREZZO
POZPOLPLUQ	26	13,3	21,2	100	80X80-100X100 QUADRO	SFUSO	0,93	6,50
POZPOLPLUT	26	13,3	21,2	100	D 80-D100 TONDO	SFUSO	0,993	6,50

## ASFALTO A FREDDO



**PRODOTTO  
UNISTAGIONALE**

L'asfalto A freddo è un conglomerato bituminoso lavorabile a temperatura ambiente. E' composto di aggregati selezionati (sabbie e graniglie) con leganti di bitume, oli vegetali, plastificanti ed additivi che rendono la miscela lavorabile per lungo tempo (oltre sei mesi) dal confezionamento. Utilizzato per la manutenzione di pavimentazioni stradali, saturazione di piccole buche, chiusura

Di facile utilizzo è subito pronto all'uso. Prima è necessario pulire la zona di applicazione e poi stendere il conglomerato. Il prodotto non ha bisogno di mano di ancoraggio nemmeno su supporti umidi o bagnati.

Lo spessore minimo è almeno di 2,5 cm. L'indurimento avviene per compattazione del prodotto. Viene fornito in sacchi da 25 kg.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	PESO KG	N PER BANCALE	PESO BANCALE	PREZZO AL SACCO
ASF25	ASFALTO A FREDDO UNISTAGIONALE	SACCO	25	60	1500	10,40

## SABBIA ESSICATA SILICEA



Sabbia silicea naturale, lavata, ciclonata, vagliata, essiccata e selezionata del fiume Po.

Impiego:

- Produzione di malte da finitura;
- Produzione di collanti;
- Produzione d'intonaci;
- Realizzazione d'intaso nelle pavimentazioni autobloccanti.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	PESO KG	N PER BANCALE	PESO BANCALE	PREZZO AL SACCO
SABSIL504	SABBIA SILICEA 0-0,4 mm	SACCO	25	70	1750	6,00

## SABBIA E GRANIGLIA



Le sabbie sono di natura calcarea accuratamente selezionate e lavate.

Grazie al confezionamento della sabbia in sacchi da 25 kg. il trasporto degli inerti risulta semplice, sicuro e facilmente utilizzabile anche per piccoli lavori.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	PESO KG	N PER BANCALE	PESO BANCALE	PREZZO AL SACCO
SABFINK25	SABBIA FINE 0-3 mm	SACCO	25	60	1500	3,00
SABGROK25	SABBIA GROSSA 0-6 mm	SACCO	25	60	1500	3,00
SABGRAK25	GRANIGLIA 6-12	SACCO	25	60	1500	3,20

## CEMENTO PRONTA PRESA



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	PESO KG	N PER BANCALE	PESO BANCALE	PREZZO AL SACCO
CEMP	CEMENTO PRONTA PRESA	SACCO	25	60	1500	14,50

## BLOCCO RDB



**Evolution 500** può essere utilizzato per divisori interni e per murature esterne di tamponamento e anche portanti (in zona 4).

**Evolution 500** con una densità di  $500 \text{ kg/m}^3$  offre trasmittanze termiche stazionarie fino a  $0.34 \text{ W/m}^2\text{K}$  (spessore 40 cm) e trasmittanze termiche periodiche inferiori a  $0.12 \text{ W/m}^2\text{K}$  (dallo spessore 30 cm), per soddisfare le richieste normative in tutte le zone climatiche, e garantisce ottime prestazioni di isolamento acustico superando abbondantemente i 50 dB di  $R_w$  con pareti doppio strato con interposto materiale fonoassorbente e spessori totali compresi tra 20 e 30 cm.

CODICE	DESCRIZIONE	N. pz	Mc	Kg	MISURE	PREZZO €/Mc
BCCG50L	BLOCCO AREATO DA cm 5 LISCIO	120	1,08	750	60x25x5	253,00
BCCG80M	BLOCCO AREATO DA cm 8 MASCHIATO	90	1,08	750	60x25x8	253,00
BCCG100M	BLOCCO AREATO DA cm 10 MASCHIATO	72	1,08	750	60x25x10	253,00
BCCG120M	BLOCCO AREATO DA cm 12 MASCHIATO	60	1,08	750	60x25x12	253,00




### I Vantaggi del sistema GASBETON®

Proporre sistemi murari per ridurre i consumi energetici negli edifici costruendo in modo sostenibile: è questo l'impegno e la sfida che **RDB** ha raccolto per dare una risposta concreta alla qualità dell'abitare ed alla conservazione dell'ambiente.

Per questo **RDB** ha scelto di produrre e promuovere il **GASBETON®**, un sistema per murature completo e in grado di soddisfare lo spettro di tutte le possibili applicazioni.

**GASBETON®** è il calcestruzzo aerato autoclavato, ottenuto da una miscela di sabbia, cemento e calce: le eccellenti prestazioni di isolamento termico in opera e il ridotto impatto ambientale che deriva dalla produzione del materiale lo rendono la risposta ottimale per l'attuazione delle politiche comunitarie in tema di energia e ambiente.

## SIGILLI ZINCATI 10/10



CODICE	DESCRIZIONE	MISURE Esterne	MISURE Interne	ALTEZZA cm	PESO KG	IMBALLO	PREZZO €
COPS2105	Sigillo sp.10/10 24X24 H5	24X24	20x20	5	1,5	SFUSO	9,80
COPS3105	Sigillo sp.10/10 34X34 H5	34X34	30X30	5	2	SFUSO	13,00
COPS4105	Sigillo sp.10/10 44X44 H5	44X44	40X40	5	3	SFUSO	18,00
COPS5105	Sigillo sp.10/10 54X54 H5	54X54	50X50	5	4	SFUSO	24,00
COPS6105	Sigillo sp.10/10 64X64 H5	64X64	60X60	5	5	SFUSO	30,00

## SIGILLI ZINCATI PESANTI 20/10



CODICE	DESCRIZIONE	MISURE Esterne	MISURE Interne	ALTEZZA cm	PESO KG	IMBALLO	PREZZO €
COPS2205	Sigillo sp.20/10 24X24 H5	24X24	20x20	5	2,5	SFUSO	21,00
COPS3205	Sigillo sp.20/10 34X34 H5	34X34	30X30	5	5,7	SFUSO	36,00
COPS4205	Sigillo sp.20/10 44X44 H5	44X44	40X40	5	6,5	SFUSO	54,00
COPS5205	Sigillo sp.20/10 54X54 H5	54X54	50X50	5	9,7	SFUSO	72,00
COPS6205	Sigillo sp.20/10 64X64 H5	64X64	60X60	5	11	SFUSO	102,00
COPS2208	Sigillo sp.20/10 24X24 H8	24X24	20x20	8	3,2	SFUSO	28,00
COPS3208	Sigillo sp.20/10 34X34 H8	34X34	30X30	8	5,2	SFUSO	55,00
COPS4208	Sigillo sp.20/10 44X44 H8	44X44	40X40	8	7,6	SFUSO	69,00
COPS5208	Sigillo sp.20/10 54X54 H8	54X54	50X50	8	12	SFUSO	95,00
COPS6208	Sigillo sp.20/10 64X64 H8	64X64	60X60	8	14	SFUSO	133,00



## **CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**

La merce viaggia per conto e rischio del compratore anche se il prezzo è pattuito f.co arrivo.  
La merce va controllata allo scarico, non si accettano contestazioni dopo. Pregasi comunicare a mezzo fax immediatamente.

Non si accettano resi della merce se non autorizzati da noi e solo in porto f.co.

Per reclami immediati e fondati l'obbligo della ns. società è limitato alla sostituzione della merce non corrispondente previa restituzione a carico del cliente. Nella eventualità qui prevista è comunque escluso qualsiasi diritto da parte del compratore di sospendere i pagamenti, di chiedere la risoluzione del contratto, o il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute.

Nel caso di ritardo del pagamento della scadenza pattuita decoreranno gli interessi di mora, ex D. LGS 231/02. e la facoltà di annullare i contratti e le forniture in corso.

Le merci vendute con pagamento dilazionato si intendono cedute sotto condizione sospensiva con riserva di proprietà sino al totale pagamento del prezzo, ai sensi dell'art. 1523 e seguenti del C.C. .

La clausola del pagamento del prezzo a mezzo riba o effetti cambiari non determina lo spostamento al domicilio dell'acquirente, ma luogo del pagamento rimane fissato il domicilio del venditore creditore a norma dell'art. 1498 del C.C. .

Si riconoscono i pagamenti solo se effettuati a noi direttamene.

Per ogni controversia si riconosce il tribunale di Sulmona.

### **ADEMPIMENTI IVA D.P.R. 633/72**

La Vs/intestazione e i Vs/dati fiscali sono da noi considerati esatti sotto la Vs. responsabilità salvo diversa comunicazione, come previsto dall'Art. 41 D.P.R. 26.10.1972 N. 633.

### **LEGGE 675/96 –D.LGS 196/03 TUTELA DELLA PRIVACY**

Vi informiamo che la Ns. società conserva sia su supporti cartacei che informatici, i Vs. dati “ non sensibili” solo ed esclusivamente per lo svolgimento della Ns. attività e da voi forniti.

Titolare del trattamento Carducci & D'Andrea s.n.c. .

Le illustrazioni e i dati tecnici riportati nel catalogo devono essere considerati indicativi.

La CARDUCCI & D'ANDREA s.n.c si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche utili a un miglioramento dei prodotti, della produzione o della distribuzione, senza nessun vincolo di preavviso.

### **Carducci & D'Andrea s.n.c.**

Via Strada Vecchia per Sulmona, snc

67035 Pratola Peligna Aq

C. FISC E P.IVA 00097540660

Tel 0864.273240 fax 0864577911

Mail : [info@cedemedilizia.it](mailto:info@cedemedilizia.it)

[www.cedemedilizia.it](http://www.cedemedilizia.it)

C.C.I.A.A. L'AQUILA n 33996

Reg. Trib. Sulmona n.1258



**CARDUCCI E D'ANDREA snc**  
**Via Strada Vecchia per Sulmona, snc**  
**67035 Pratola Peligna AQ**  
**Tel. 0864.273240**  
**Fax 0864.577911**  
**mail: [info@cedemedilizia.it](mailto:info@cedemedilizia.it)**  
**[www.cedemedilizia.it](http://www.cedemedilizia.it)**

AGENZIA